

福海创石化 PTA 工厂海水泵房配电室空调请购及

其配电安装工程发承包签核单

一、维修发承包说明：

为确保福海创石化 PTA 工厂海水泵房配电室内海水泵变频器运行环境温度、湿度满足设计要求，防止高压变频器受潮、短路、环境湿度过高而损坏，确保电气设备安全、稳定、可靠运行，PTA 工厂海水泵房配电室高压变频器侧拟增设 10P 空调 8 台。

废水处理低压配电室现有 1 台 FJ 型惠而浦 AC-41011QN3/A 变频空调，因该空调使用年限较长，制冷剂泄漏，压缩机不能正常工作，故障率高。

废水处理低压配电室拟安装 1 台 220V/380V 变频空调，变频空调电气设备安装安全、稳定、可靠运行，拟在 PTA 工厂废水处理室增设 10P 空调 6 台。

本案已通过福海创技改技措项目建议审核，设计阶段详见《福海创石化 PTA 工厂海水泵房配电室空调安装工程发承包说明》、《技改技措项目建议书》

二、承揽商资质要求：

空调供货商提供的设备必须为国产知名品牌，具备合法资格，营业执照经营范围应包含空调安装、维修。

三、维修质量保固期：三年。

附：《福海创石化 PTA 工厂海水泵房配电室空调安装工程发承包说明》、《福海创石化 PTA 工厂海水泵房配电室空调项目建议书》

电三网出：1. 2017.12.26

项目建议书》

审核：2017.12.26

经办：2017.12.26

设备管理部：2017.12.26

福建福海创石油化工有限公司

FuJian FuHaiChuang Petrochemicals Co., Ltd.

PTA 工厂海水泵房配电室空调请购及其配电安装

一、请购设备

配电室空调请购及其安装清单如下:

配电室空调采购及安装清单

序号	名称	型号规格	单位	数量	备注
1	柜式空调	2匹柜式360V,10A	台	14	个供货及其安装

二、请购说明及要求

1. 请购说明

1.1 为降低 PTA 工厂海水泵房配电室中有害气体运行环境温度

高要求, 特向贵司采购柜式空调, 柜式空调具有体积小、重量轻、安装方便、运行可靠、使用寿命长等优点。

在贵司采购柜式空调, 可保证配电室中有害气体运行环境温度

10P 空调 8 台。

1.2 PTA 工厂海水处理低压配电室现有 11 台 3 匹柜式

空调, 因柜式空调使用年限较长, 部分空调高低压

配电室内安装了 6 台

柜式空调, 因柜式空调使用年限较长, 部分空调高低压

压缩机不能正常工作, 故障率高。海水处理低

压配电室现有 11 台 3 匹柜式空调, 因柜式空调

使用年限较长, 部分空调高低压

“我作为企业负责人，在企业发展过程中，始终秉承‘以人为本’的理念，注重员工的福利和培训，不断提升员工的综合素质和业务能力，为企业的发展提供坚实的人才保障。”

“同时，我也非常注重企业的社会责任，积极参与社会公益事业，为社会的和谐稳定贡献自己的一份力量。”

“在未来的发展中，我将继续秉承‘以人为本’的理念，不断提升企业的核心竞争力，为企业的发展做出更大的贡献。”

“最后，我想说的是，企业的发展离不开员工的辛勤付出和无私奉献，我将一如既往地关心员工，为员工提供广阔的发展空间和平台，让员工在企业中实现自己的人生价值。”

“谢谢大家！”

“谢谢大家！”

“最后，我想说的是，企业的发展离不开员工的辛勤付出和无私奉献，我将一如既往地关心员工，为员工提供广阔的发展空间和平台，让员工在企业中实现自己的人生价值。”

“谢谢大家！”

“最后，我想说的是，企业的发展离不开员工的辛勤付出和无私奉献，我将一如既往地关心员工，为员工提供广阔的发展空间和平台，让员工在企业中实现自己的人生价值。”

“谢谢大家！”

“最后，我想说的是，企业的发展离不开员工的辛勤付出和无私奉献，我将一如既往地关心员工，为员工提供广阔的发展空间和平台，让员工在企业中实现自己的人生价值。”

福建福海创石油化工有限公司

FuJian FuHaiChuang Petrochemicals Co., Ltd.

五. 售后和质保

1. 整机保修三年。

2. 保修期内，承包商应在接到修理通知之后 24 小时内派人修理。否则，因